



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím!

Iktatószám:20413/2024/MAV

Hivatkozási szám:--

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV  
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: [levai.tibor.matyas@mav.hu](mailto:levai.tibor.matyas@mav.hu)

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

**AGIL 100 EC** hatóanyaga: 100 g/l propoquizafoxop, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**AMEGA UP / CLINIC UP / Fozat 480 SL** hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**CHIKARA 25 WP / KATANA** hatóanyaga: 250 g/l flaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**COLOMBUS EC / MAGELLAN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**DEZORMON** hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénlikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**MEZZO 75 DF** hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**PLEDGE 50 WP** hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**SUCCESSOR 600** hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2024. június 20.

Tisztelettel:

**MÁV Zrt. Pályavasúti Területi  
Igazgatóság Miskolc  
Területi Pályalétesítési Osztály  
1.  
3530 Miskolc, Szemere u. 26.**

Garamvölgyi Mihály  
Pályavasúti Területi Igazgató

Karácsony Tamás  
TPL Osztályvezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		38,00				
80	Miskolc - Rendező	Holcim iparvágány			0,90			
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár			5,1				
93	Diósgyőr	I-X,		3,80				
275/C	Ládi rakodó I., II., III. vg.				0,5			
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2024. július 2., kedd** Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai *	Ms Tpu állomási vágányok		11,60				
80	A összekötő	összekötő vg.		0,46				
80	B összekötő	összekötő vg.		0,38				
92	Miskolc Gömöri pu	II, IV-VII, konténer pu		8,60				0,6
92	Miskolc Gömöri "MÉH" vg.				0,2			
92	Miskolc Gömöri pu A,B összekötő vg.				1,5			
92	Miskolc Repülőtér	V.		0,90				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,94</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

**2024. július 3., szerda** Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőszolca	Felsőszolca állomási vágányok		3,20				
80	Felsőszolca	Csavar és Húzott gy. Iparvágány			1,26			
80	Felsőszolca	SW Umweltechnik iparvágány			1,61			
90	Onga	I		0,90			0,09	0,19
90	Szikszó	I,III,IV.		2,60			0,03	0,09
90	Halmaj	II,III		1,30			0,06	0,17
90	Forró-nes	I,III-V,VII		3,20				0,32
90	Novajdrány	I,III		2,10				0,16
90	Hidasnémeti	I,III,XI,A,B,III/I,III/2,V/2,VI,VII,V		9,10				0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár	III,IX,X,XV.		2,90				

		Összes teljesítmény:					0,00	25,30	2,87	0,00	0,18	1,59
2024. július 4., csütörtök		Vízvételezés 6 m <sup>3</sup>										
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321												
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)				
98	Abaujszántó	I,III,		0,60				0,63				
98	Tálya	I,II,IV-VI,		2,30				0,56				
98	Tálya	Tálya-TIG. Tálya-Colas I,II,III.vg.			0,56							
	Mád	Mád-OII I,II.vg.			0,51							
98	Mád	I,II		0,90				0,51				
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,50			0,20					
80	Szerencs	FKG vágány		1,00			0,42					
80	Szerencs	Fűtőház					0,80					
80	Szerencs	XIII.vg.mellett					0,60					
80	Szerencs	Ágyú csonka. Ágyú egyenes				1,00	0,40					
80	Szerencs	I, IV-XIII,		5,25								
	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány		0,52								
	Szerencs	Cukorgyár mérleg vágány		0,48								
		<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>1,07</b>	<b>1,00</b>	<b>2,42</b>	<b>1,70</b>				

		Összes teljesítmény:					0,00	2,50	0,00	0,40	0,00	0,00
2024. július 5., péntek		Vízvételezés 6 m <sup>3</sup>										
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321												
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)				
80 c	Sátoraljaihely	I, III, V-X, Mosó-, Csapi-, Bánya vágányok		9,60		2,40		0,21				
80 c	Sárospatak	I, III, IV,		3,26		1,06	0,96					
81 c	Sárospatak	V. Kihúzó vágány		0,18								
82 c	Sárospatak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26								
80 c	Olaszlizska-Tolcsva	I, III, IV,		2,30		0,15	1,46					
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV, VI,		2,36		1,12	0,42					
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,43						
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55		0,30						
80	Hernádnémeti- Bócs	I, IV, V,		2,50		0,40						
		<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**2024. július 8., hétfő**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
326	Sajóecseg - Sajóbábonny		3,92					
326	Sajóbábonny állomás	II-III, és rakterület		1,5		1		
92	Sajóecseg	I		0,82				2
92	Sajóecseg	II		0,73				
92	Sajóecseg	V		0,92				
92	Sajóecseg	VI						
92	Sajóecseg	VII						
92	Sajóecseg	VIII.						
92	Sajóecseg	IX.						
94	Boldva	I, II,		1,00				0,0795
94	Edelény	I, II, IV,		1,50				
94	Edelény	IV csonka		0,77				
94	Szendrőlő	I, II, III, IV-esonka-vg;		0,90				
94	Szalonna	I,II, III, IV, V-esonka-vg;		0,90				
94	Jósvafő-Aggtelek	I, II,III, IV, Csonka-vg;		1,20				
94	Bódvaszilás	I, II, III, IV,		1,10				
94	Tornanádaska	I, III,		1,00				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,08</b>

**2024. július 9., kedd**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vontató vágány	1					
92	Spéter-déli vont		0,68					
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII,		5,00			0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred			0,79				
92	Kazincbarcika áll.	II-III. vg. Között						
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		1,20				
92	Kazincbarcika Áll.			6,29		2,50		
92	Putnok	I, II, IV-VIII,		<b>3,70</b>			0,40	
88	Királd	I,II,III,IV vg.		0,90				

92	Bánréve állomás	II-IV vágány között						1,20		
92	Bánréve	I, II, IV-XII,				5,40				
92	Bánréve-Bánréve Oh.		0,65							
92	Center	I, II, IV,			1,50		0,242			
92	Ózd	I, III, IV, V,			2,00					
95	Szuhakálló mh.									
95	Szuhakálló mh.	III.			1,30					
95	Izsófalva									
95	Izsófalva									
95	Izsófalva				0,40					
95	Izsófalva									
95	Izsófalva									
95	Izsófalva-Ormosbánya									
95	Izsófalva-Ormosbánya									
95	Izsófalva-Ormosbánya									
95	Izsófalva-Ormosbánya									
95	Ormosbánya									
95	Ormosbánya mh.				1,00					
95	Ormosbánya-Rudabánya									
95	Rudabánya				1,10					
				<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>3,33</b>	<b>30,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>

## 2024. július 10., szerda

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon v gkm	Állomási v gkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyékládháza	I v g		6,16		1,7	1,2	
80	Nyékládháza	II v g		1,39				
80	Nyékládháza	III v g		1,42				
80	Nyékládháza	IV v g		1,06				
80	Nyékládháza	V v g		0,99				
80	Nyékládháza	VI v g		0,93				
80	Nyékládháza	VII v g		0,86				
80	Nyékládháza	VIII v g		0,81				
80	Nyékládháza	IX v g		0,75				
80	Nyékládháza	X v g		0,69				

80	Nyékliárháza	XI vg		0,69					
80	Nyékliárháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27						
80	Nyékliárháza	kihúzó vágány	0,22						
80	Nyékliárháza	III Bánya összekötő vágány	0,42						
89	Hejőkeresztúr	I vg		0,83			1,3		
89	Hejőkeresztúr	II vg		0,83					
89	Hejőkeresztúr	III vg		1,12					
89	Hejőkeresztúr	IV vg		1,09					
89	Hejőkeresztúr	V vg		0,87					
88	Hejőkeresztúr- Hejőbába	Nyíltvonal	6,258						
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyíltvonal	8,535						
88	Mezőcsát	IV vg		0,29					
88	Mezőcsát	III vg		0,32			1,1	0,14	
89	Tiszaujváros	I vg		0,76			2		
89	Tiszaujváros	II vg		0,76					
89	Tiszaujváros	III vg		1,21					
89	Tiszaujváros	IV vg		1,17					
89	Tiszaujváros	V vg		0,87					
89	Tiszaujváros	VI vg		0,82					
89	Tiszaujváros	VII vg		0,78					
89	Tiszaujváros	VIII vg		0,74					
89	Tiszaujváros	IX vg		0,74					
89	Tiszaujváros	gurító vágány	0,36						
89	Tiszapalkonya	I vg		0,70					
89	Tiszapalkonya	II vg		0,94					
89	Tiszapalkonya	III vg		0,84					
89	Tiszapalkonya	IV vg		0,84			1,05		
80	Emőd	I vg		0,91			0,7	0,54	
80	Emőd	II vg		1,61					
80	Emőd	III vg		1,61					
80	Emőd	IV vg		1,01					
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>37,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2024. július 11., esütőtők**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok		2,6			1,5	
80	Mezőkeresztes áll. Rakodó		3,1				2	
327	Mezőkeresztes-Bükkábrány							
80	Mezőkővesd áll.	II. vg.	0,9					0,15
80	Mezőkővesd áll.	III. vg.	0,9					
80	Mezőkővesd áll.	állomási vágányok		4,60			2,5	
80	Mezőkővesd áll.	Matyó MTSZ vg.			0,15			
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00		1,5	1	
87a	Maklár áll.	I. vg.	0,8					
87a	Maklár áll.	állomási vágányok		0,7				
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20			2	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>11,50</b>	<b>0,15</b>	<b>1,50</b>	<b>9,00</b>	<b>0,31</b>

**2024. július 12., péntek**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>  
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Felnémet áll.	állomási vágányok		2,70				0,06
87	Felnémet áll.	OMYA összekötő vg.		0,93				
87	Felnémet áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25			
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00		1		
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70			0,5	
87	Szilvásvárad áll.	II. vg.	0,35				0,25	
87	Szilvásvárad áll.	állomási vágányok		0,50				
80	Kál-Kápolna	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,I, XIII, XIV, XV, XVI		3,60		2		
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,25</b>	<b>3,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,06</b>

**2024. július 15., hétfő**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>  
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321



Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
84	Mátramindszent	I. III		0,70		1,3		
84	Mátraballa	I. III		1,20		1		
84	Recsk-Parádf.	I. III		0,80		0,5		
84	Recsk-Kórákódó	II, III, IV, V, Pft. csonka		2,84		1		
84	Verpelét I., III., vg.	I, II, IV		0,49		0,5		
84	Verpelét	I, II, IV		1,20		0,5		
84	Feldebrő	II. vg.		0,12		0,5		
80	Nagyút	I. II, III, IV, V, VI csonka, VII csonka		3,02				1,05
170	Nagyút - Visonta	I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, VII szertári, XIV csonka, XV csonka	11,18					
80	Ludas			7,38		1,6		
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>17,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>

**2024. július 16., kedd**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Vámosgyörk állomás	III/a, III/b, IV, V, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, kihúzó vg.		5,70		0,2	0,55	0,2
85	Gyöngyöshalász mh.			0,60		0,1		0,04
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,90			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem összekötő vágány			0,83			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÉH ip. vg.			3,87			
85	Gyöngyös állomás	I. III, IV, XII, XIII, XIV, XV.		1,70		0,2	1,5	
80	Hort-Csány	I. II, V. Miskolci kihúzó		2,60		0,1	1,05	
80	Hort-Csány	Prímagáz ip. vg.			0,47			
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>10,60</b>	<b>8,07</b>	<b>0,60</b>	<b>3,10</b>	<b>0,24</b>

**2024. július 17., szerda**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
86	Jászárokszállás állomás	I. III.		1,14		0,05	0,4	
86	Jászapáti állomás	I. III, IV, V. kihúzó, ip. I. fűtőház		2,76			0,9	

86	Jászkisér állomás	I. III.		0,66			0,1	0,42
86	Jászkisér állomás	FKG KFT. Vontató vg.			1,10			
	Jászkisér FKG telephely			15,00			2	
86	Jászládány állomás	I. III.		1,68			0,1	0,2